

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成29年3月27日付)

別添

注意:赤字が変更を示します。

【1995年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		カルディナ			カレン		コロナExiv カーリーナED			セリカ			カムリ ピスタ		セプター		スープラ		セルシオ	RAV4	
			型式	エンジン型式	EL51 EL53 EL55	NL50	ST190G ST191G ST195G	ST195G	CT190G	ST206 ST207	ST206	ST200 ST201 ST202 ST203	ST202 ST205	ST202 ST203	ST202	ST205	SV40 SV41 SV42 SV43	CV40 CV43	SXV10 SXV15 SXV15W	VCV10 VCV15 VCV15W	JZA80		UCF20 UCF21	SXA10G SXA11G
			エンジン型式	4E-FE 5E-FE	1N-T	4S-FE 3S-FE	3S-GE	2C	3S-FE	3S-GE	4S-FE 3S-FE	3S-GE	3S-FE	3S-GE	3S-GTE	4S-FE 3S-FE	3C-T	5S-FE	3VZ-FE	2JZ-GE	2JZ-GTE	1UZ-FE	3S-FE	
168 169	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	—		

【1996年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		カルディナ	タウン エース トラック	ハイエース バン	ハイエース トラック	クイック デリバリー	ハイラックス トラック	ランド クルーザー バン	ダイナ トヨエース	コースター											
			型式	EE102V EE103V CE106V CE109V	ET196V CT196V CT198V	KM51 YM65	RZH112V LH103V	YY101 LY101 LY111 LY151 LY161	LH81VH LY151	YN8系 YN10系 LN8系 LN10系 LN11系	HZJ73V HDJ81V	YY200系 RZU100系 LY200系 BU100系 BU200系 FB5B系 XZU130系	BB40 BB55 HZB40 HDB50											
			エンジン型式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168 169	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	0.8⇒1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

【1997年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マークII クレスト チェイサー	カムリグラシア		ウインダム	アバロン	クラウン マジエスタ			ハイラックスサーフ			ランドクルーザー プラド		タウンエースノア ライトエースノア		グランビア			
			型式	GX100	JZX100 JZX101 JZX105	LX100	SXV20 SXV20W SXV25W	MCV21 MCV21W MCV25W	MCV21 MCV20	MCX10	GS151H	JZS151 JZS153 JZS155	UZS151 UZS155 UZS157	LS151H	RZN185W	VZN185W	KZN185G KZN185W	VZJ90W VZJ95W	KZJ90W KZJ95W	SR40G SR50G	CR40G CR50G	RCH11W	KCH10W KCH16W
			エンジン型式	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE	2L-TE	5S-FE	2MZ-FE	2MZ-FE 1MZ-FE	1MZ-FE	1G-FE	1JZ-GE 2JZ-GE	1UZ-FE	2L-TE	3RZ-FE	5VZ-FE	1KZ-TE	5VZ-FE	1KZ-TE	3S-FE	3C-T	3RZ-FE	1KZ-TE
168 169	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	—	—	—	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	—	—	—	—	

【1999年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ラウム	スパシオ		プリウス	カルディナ			カルディナ	ナディア		ピスタ ピスタアルデオ		アルテッツァ		プログレ	マークIIワゴン クオリス		アリスト	センチュリー
			型式	EXZ10 EXZ15	AE111N AE115N	NHW10	AT211G	ST210G ST215G	ST215G ST215W	CT216G	SXN10 SXN15	SXN10	ZZV50 ZZV50G	SV55 SV55G	SV50 SV50G	GXE10	SXE10	JCG10 JCG11	SXV20W SXV25W	MCV20W MCV21W MCV25W	JZS160 JZS161	JZS160 JZS161	GZG50
			エンジン型式	5E-FE	4A-FE	7A-FE	1NZ-FXE	7A-FE	3S-FE	3S-GE 3S-GTE	3C-TE	3S-FE	3S-FSE	1ZZ-FE	3S-FE	3S-FSE	1G-FE	3S-GE	1JZ-GE 2JZ-GE	5S-FE	2MZ-FE 1MZ-FE	2JZ-GE 2JZ-GTE	1GZ-FE
170 171	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.8⇒1.2

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイエース レジアス		ハリアー		ランド クルーザー 100												
			型式		RCH41W RCH47W	KCH40G KCH40W KCH46G KCH46W	SXU10W SXU15W	MCU10W MCU15W	UZJ100W												
			エンジン型式		3RZ-FE	1KZ-TE	5S-FE	1MZ-FE	2UZ-FE												
203	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2														

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		アクティバン		アクティトラック														
			型式		HH5	HH6	HA6	HA7													
			エンジン型式		E07Z	E07Z		E07Z													
372	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5														
377	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7														

【2001年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			マークII		プロナード	プログレ	クラウン クラウンエステート		クラウン クラウンエステート		マジェスタ		セルシオ	エステイマL エステイマT		クルーザーV		ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド				
			型式		GX110 GX115	JZX110 JZX115	JZX110	MCX20	JCG15	GS171	JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W	JZS179	JZS175 JZS175W	JZS177	UZS171 UZS173 UZS175	UCF30 UCF31	ACR30W ACR40W	MCR30W MCR40W	ACU20W ACU25W	MCU20W MCU25W	KDN185W	KD190W KD195W				
			エンジン型式		1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	1JZ-FSE	1MZ-FE	1JZ-GE	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	2JZ-GE	2JZ-FSE	2JZ-FSE	1UZ-FE	3UZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	1KD-FTV	1KD-FTV				
164 165	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	—	0.8⇒1.2						

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パモス	ライフ ダンク	キャバ	インサイト	シビック シビックフェリオ		ストリーム		S2000	アコード ユーロR	アコード ワゴン	アバンシア		HR-V	CR-V	オデッセイ	オデッセイ プレステーション	ラグレイト	
			型式		HM1 HM2	JB3 JB4	GA6	ZE1	EU1 EU2 ES1 ES2	EU3 EU4 ES3	RN1 RN2	RN3 RN4	AP1	CL1	CL2	TA1 TA2	TA3 TA4	GH3 GH4	RD2	RA6 RA7	RA8 RA9	RL1	
			エンジン型式		E07Z		E07Z	D15B	ECA MF2	D15B	D17A	D17A	K20A	F20C	H22A	H23A	F23A	J30A	D16A	B20B	F23A	J30A	J35A
292 293	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
304 305	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

【2002年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デュトロ		レンジャープロ				レンジャープロ		スーパーダブルフィン プロファイア						ブルーリボン シティ	セレガ		
			型式		RZU300M RZU340M	XZU301M XZU331E XZU342M	4トン		5~7トン				8~15トン								バス	
			エンジン型式		3RZ-FE	S05D S05C	J07C J07C-T	J08C J08C-T	J08C	J08C J08C-T	J08C	J07C-T	J08C J08C-T	J08C-T	P11C-T	K13C-T	P11C-T	P11C-T	K13C-T	F21C	J08C	J08C-T
240	5880	トルク・ロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	4.3	4.3	—	—	—	4.3	4.3	2.6	—	—	—	2.2	2.2	2.2	—	—	—	—
241		整備追加点検 Vロッド・ブッシュ	—	—	0.9	0.9	—	—	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2003年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ナディア	ガイア	ビスタ	ビスタ アルデオ	アルテッツァジータ	カムリ	イプサム	ヴェロッサ			マークIIプリット			プレビス		プログレ		
			型式	ACN10 ACN10H ACN15 ACN15H	ACM10G ACM15G	AZV50 AZV55	AZV50G AZV55G	GXE10W GXE15W	JCE10W JCE15W	ACV30 ACV35	ACM21W ACM26W	GX110 GX115	JZX110	JZX110	GX110W GX115W	JZX115W	JZX110W		JCG10 JCG15	JCG11	JCG10 JCG15	JCG11
			エンジン型式	1AZ-FSE	1AZ-FSE	1AZ-FSE	1AZ-FSE	1G-FE	2JZ-GE	2AZ-FE	2AZ-FE	1G-FE	1JZ-FSE	1JZ-GTE	1G-FE	1JZ-GE	1JZ-FSE	1JZ-GTE	1JZ-FSE	2JZ-FSE	1JZ-FSE	2JZ-FSE
150 151	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ウイングダム	ソアラ	クラウンセダン		クラウン		クラウンエステート		ノア ヴォクシー	エスティマ ハイブリッド	アルファードG アルファードV		ハイラックスサーフ			ランドクルーザープラド		
			型式	MCV30	UZZ40	GXS12	GBS12	JZS171	JKS175	GS171W	JZS171W	AZR60G AZR65G	AHR10W	ANH10W ANH15H	MNH10W MNH15W	RZN210W RZN215W	VZN210W VZN215W	KDN215W	RZJ120W RZJ125W	VZJ120W VZJ121W VZJ125W	KDJ120W KDJ121W KDJ125W	
			エンジン型式	1MZ-FE	3UZ-FE	1G-FE	1G-FE +1GM	1JZ-FSE	2JZ-FSE +1GM	1G-FE	1JZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FXE	2AZ-FE	1MZ-FE	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV	
206 207	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	—	—	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	—	1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	

【2004年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		フォワード	ギガ						ギガ		フォワード			ギガ			エルガ/ガーラ	
					8~15トン						8~15トン		トラクター			3軸後2軸			バス		
			型式	FVZ32	FVZ34	CXM73	CYZ74	CYJ23	CXH51 CYH51	CYH52	CYJ51	CYJ52	GSR34	EXR23	EXR51 EXD51	EXR73 EXD73	EXR74 EXD74	EXY74 EXZ74	LV774	LV834	
エンジン型式	6HE1	6HK1-TC	6TE1	8TD1	6SD1-TC	6WF1-TC	6WG1-TC	6WF1-TC	6WG1-TC	6HK1-TC	6SD1-TC	6WF1-TC	6TE1	8TD1	8TD1	8TD1	8TD1	6HK1-TC			
84 85	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	2.1⇒3.0	2.1⇒3.0	—	—	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	—	—	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	5.1⇒6.2	5.1⇒6.2		

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		レンジャープロ	プロフィア						プロフィア		トラクター		
					8~15トン						8~15トン		トラクター			
			型式	FC6J	FC7J FD7J	FH2P	FN1E	FN2P GN2P	FR1E	FS1E FQ1E	FR2P	FS2P	FW1E	SH1E	SH2P	
エンジン型式	J05D-T1	J07E-T1	P11C	E13C	P11C	E13C	E13C	P11C	P11C	E13C	E13C	P11C				
206 207	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	4.6⇒5.5	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2		

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パモスホビオプロ			
			型式	HJ1	HJ2			
			エンジン型式	E07Z	E07Z			
		横置き	縦置き					
224	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5			
228	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7			

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ビッグサム			
					8~15トン			
			型式	CV27XM	CV48YV	CX55E	CW48E	
エンジン型式	MD92TB	GE13TA	RH8	GE13TD				
169	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—		

日野

掲載ページ	作業番号	車名	デュトロ	レンジャー						レンジャー		リエッセ	セラガ						
				4トン	5~7トン	8~15トン			8~15トン		バス								
				型式	XZU304M	XZU304X	FD8J	GD7J	FJ7J	FE7J	FE8J	FG8J	GK8J	RX6J	RU1E				
318	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	4.3⇒5.2	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	—	—						
319																			

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	コンドル						クオン	クオン				トラクター								
			4トン			5~7トン			8~15トン	8~15トン		4軸		3軸後2軸								
			型式	MK35A	MK36A	MK37A	LK36A	PK37A	PW37A	CK2XL	CV4YB	CD4ZA	CD4ZE	CX4YL	CG4ZA	CG4ZE	GK4XAB	GK4XLB	GW4XLG			
5881	Vロッド取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	—						
266	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—						
267																						

【2007年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	エッセ	ソニカ	アトレー															
			型式	L235S	L405S	S320G														
			エンジン型式	KF-VE	KF-DET	EF-DET														
69	2210	ウォーター・ポンプ取替	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5															

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	ヴィッツ				ベルタ			ポルテ	ラクティス		bB(クー)		フラッシュ(ピーコ)	オーリス		カラーラアクシオ		カラーラフィールダー		アベンシス		
			型式	KSP90	SCP90	NCP95	NCP91	KSP92	SCP92	NCP96	NNP15	SCP100	NCP100	NCP105	QNC20	QNC21	J200E	NZE151H	ZRE152H	NZE141	ZRE142	NZE141G	ZRE142G	AZT251
			エンジン型式	1KR-FE	2SZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1KR-FE	2SZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	2SZ-FE	1NZ-FE	K3-VE	3SZ-VE	3SZ-VE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE
5469	116	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.6	5.6	5.6	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	5.2	
5470		フロント・コイル・スプリング取替(片側)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	3.5⇒3.0	3.5⇒3.0	2.9	2.9	2.9	3.5	3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	2.7	
5479	117	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.6	5.6	5.6	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	5.2	
5480		フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	3.5⇒3.0	3.5⇒3.0	2.9	2.9	2.9	3.5	3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	2.7	
5769	118	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	8.0⇒3.5	1.6	6.4⇒3.4	6.4⇒3.4	5.6⇒3.5	5.6⇒3.5	5.6⇒1.3	3.6⇒3.0	3.6⇒3.0	3.8	3.8	4.8	4.8	4.8	4.8	6.0	
		下記を整備追加点数を削除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4WD車	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—⇒1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		一体型シート付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5770	119	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	4.1⇒3.2	0.9	3.3⇒3.1	3.3⇒3.1	2.9⇒3.3	2.9⇒3.3	2.9⇒0.7	1.9⇒2.5	1.9⇒2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	
		下記を整備追加点数を削除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4WD車	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—⇒1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		一体型シート付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5779		リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	2.8⇒2.3	2.8⇒2.3	1.6	3.0⇒2.0	3.0⇒2.0	2.8⇒3.0	2.8⇒3.0	5.2⇒1.1	3.8⇒3.0	3.8⇒3.0	3.8	3.8	4.8	4.8	4.8	4.8	6.0	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5780		リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.5⇒1.9	1.5⇒1.9	0.9	1.6	1.6	1.5⇒2.6	1.5⇒2.6	2.7⇒0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	プレイド	カムリ (アルティス)	RAV4	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クルーガー ハイブリッド	エスティマ		エスティマ ハイブリッド	クラウン	ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド	IS250	IS350	GS350	GS430	GS450H	LS460			
									ACV40 (ACV40N) ACV45 (ACV45N)	ACA36W ACA31W													GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W
作業項目		エンジン型式	2AZ-FE	2AZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	3MZ-FE	3MZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	2AZ-FXE	2GR-FSE	1GR-FE	1GR-FE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FSE	3UZ-FE	2GR-FSE	1UR-FSE			
176 177	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	7.6⇒6.0	5.6	5.8	5.6	5.4	5.4	7.2⇒6.1	7.2⇒6.1	7.6⇒6.1	5.8	3.2	3.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	—	—	—	
		減衰力可変式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	3.9⇒3.5	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.7⇒3.6	3.7⇒3.6	3.9⇒3.6	3.0	1.7	1.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	—	—	—	
		減衰力可変式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	
178 179	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	7.6⇒6.0	5.6	5.8	5.6	5.4	5.4	7.2⇒6.1	7.2⇒6.1	7.6⇒6.1	5.8	2.8	2.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	—	—	—	
		減衰力可変式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	3.9⇒3.5	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.7⇒3.6	3.7⇒3.6	3.9⇒3.6	3.0	1.5	1.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3⇒3.5	—	—	—	
	左側 減衰力可変式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.1	—	—	—	
180 181	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	4.0	5.8	4.8	2.2	4.6⇒2.2	2.4⇒2.2	7.8⇒4.5	7.8⇒4.5	13.6⇒5.7	5.6	2.2	2.2	6.4⇒6.2	6.4⇒6.2	5.8⇒5.6	5.8⇒5.6	5.8	—	—	—	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	2.1	3.0	2.5	1.2	2.9⇒1.2	2.3⇒1.2	4.0⇒4.2	4.0⇒4.2	6.9⇒5.4	2.9	1.2	1.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.0⇒2.9	3.0⇒2.9	3.0	—	—	—	
		ハロゲン・ヘッド・ランプ付車の左側 左側 4WD車 ディスチャージ・ヘッドランプ付	0.4 — — 0.7	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
184 185	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	5.4	5.8	4.8	2.2	6.2⇒2.2	4.2⇒2.2	3.4	3.4	3.4	5.6	1.2	1.2	6.2	6.2	5.6	5.6	5.8	—	—	—	
		エアサス車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	2.6	3.0	2.5	1.2	3.2⇒1.2	2.2⇒1.2	1.8	1.8	1.8	2.9	0.7	0.7	3.2	3.2	2.9	2.9	3.0	—	—	—	
	エアサス車 左側 ハロゲン・ヘッド・ランプ付車の左側 ディスチャージ・ヘッド・ランプ付車の左側	— — 0.6 0.8	— — — —	— — 0.1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
	184	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	0.7⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	
	185	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	2.2⇒1.7	1.4⇒1.7	1.8⇒1.7	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.1⇒1.7	1.7	1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	

【2007年版 定期点検編】 ※全て定期点検時附加作業項目

掲載ページ	作業番号	車名	トッディプロ	アクティバン		アクティトラック		パモスホビオ プロ	パモスホビオプロ													
				HH5	HH6	HA6	HA7	HJ1	HJ2													
作業項目		エンジン型式	E07A	E07Z	E07Z		E07Z	E07Z	E07Z	E07Z												
				横置	縦置																	
190	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4											

【2008年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	ハイゼット カーゴ				ハイゼット トラック															
			S320V S330V	S321V S331V	S201P S211P																	
作業項目		エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-DET	KF-VE	KF-VE															
128	2210	ウォーター・ポンプ取替	4.0	2.5	2.5	2.0⇒3.5	2.0⇒3.5															

掲載ページ	作業番号	車名	デュロルートバン [ダイナ/トヨエース ルートバン]	デュトロ [ダイナ/トヨエース]				デュトロ [ダイナ/トヨエース]				プロファイア				ボンチョ	ブルーリボン ティ ハイブリッド	セラガR ハイブリッド				
			型式	TRU300系 [TRU300系] TRU500系 [TRU500系]	BZU300M [BZU300] BZU340M [BZU340]	XZU300系 [XZU300系]	XKU308M [XKU308H] XKU344M [XKU344] XKU348M [XKU348]	XZU400系 [XZU400系]	XKU414M [XKU414] XKU424M [XKU424]	XZU500系 [XZU500系]	XKU508M [XKU508H]]	FH1A	FN1A GN1A	FR1A	FS1A	8~15トン			HX6J	HU8J	RU2P	
																3軸前2軸	3軸後2軸	3軸後2軸				
作業項目		エンジン型式	N04C	N04C-T	2TR-FE	1BZ-FPE	N04C	N04C-T	N04C-T HV	N04C	N04C-T	N04C-T HV	N04C	N04C-T	N04C-T HV	A09C	A09C	A09C	A09C	J05D	J08E-1M	P11C-1M
320 321	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	—	—

【2009年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミラ		ムーヴ		ムーヴコンテ		タント											
			型式	エンジン型式	L275S L285S	KF-VE KF-DET	L175S L185S	KF-VE KF-DET	L575S L585S	KF-VE KF-DET	L375S L385S	KF-VE KF-DET										
			作業項目	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式										
78 79	2210	ウォーター・ポンプ取替			3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5										

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		IQ	パソッセッテ (アソルト付)	イスト		カラーラミオン		プレミオ アリオン	プレミオ アリオン		マークX Zio		ヴァンガード		ブレイド	クラウン コンフォート コンフォート	クラウン		クラウン ハイブリッド		
			型式	エンジン型式	KGJ10	M502E [M502G] M512E [M512G]	NCP110 NCP115	ZSP110	NZE15IN ZRE154N	ZRE152N ZRE154N	NZT260	ZRT260 ZRT265	ZRT261	ANA10 ANA15	GGA10	ACA38W ACA33W	GSA33W	GRE156H	TSS10 TSS11	TSS10 TSS10H	GRS200 GRS201	GRS202 GRS203	GRS204	GWS204
			作業項目	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式
154 155	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	4WD車	2.0	2.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	5.4	5.4	6.4	6.4	5.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	6.3	6.3	6.3	6.3	
		ディスタチャージ・ヘッドランプ付	4WD車	—	0.9	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
156 157	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	4WD車 4WD車の左側	1.6	1.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.3	3.3	2.6	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1	3.3	3.3	3.3	3.3	
		左側(ディスタチャージ・ヘッド・ランプ付)	4WD車	—	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		左側(ディスタチャージ・ヘッド・ランプ無)	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
160 161	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	4WD車	—	—	1.1	—	1.2	1.2	—	—	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.2	—	—	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	4WD車	—	—	2.0	—	2.4⇒1.6	2.4⇒1.6	—	—	—	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	2.2⇒1.7	—	—	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノア ヴォクシー		アルファード ヴェルファイア		ランド クルーザー 200	IS F	LS600h	LS600hL										
			型式	エンジン型式	ZRR70G ZRR75G ZRR70W ZRR75W	ZRR70W ZRR75W	ANH20W ANH25W	GGH20W GGH25W	UZJ200W	USE20	UVF45	UVF46										
			作業項目	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式
226 227	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	4WD車	4.5	4.5	3.6	3.6	2.1	7.5⇒4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		リヤ・ディスク・ブレーキ車	4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		VSC付	4WD車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	4WD車	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バック・ガイド・モニタ付	4WD車	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4WD車	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	右側	4.2	4.2	1.9	1.9	1.8	4.0⇒3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4WD車	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		リヤ・ディスク・ブレーキ車	4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		VSC付	4WD車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	4WD車	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バック・ガイド・モニタ付	4WD車	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4WD車	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	4WD車	0.8	0.8	1.2	1.2	0.7⇒1.2	1.9⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	4WD車	1.4	1.4	1.7	1.7	1.2⇒1.7	3.6⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2010年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		エルフ [アトラス] [コンドル] (タイタン)						エルフ [アトラス] [コンドル] (タイタン)				フォワード 8~15トン	ギガ 8~15トン 3軸前2軸							
			型式	エンジン型式	NJR82 [AJR82] [BJR82] (LJR82)	NLR82 [ALR82] [BLR82] (LLR82)	NMR82 [AMR82] [BMR82] (LMR82)	NHR85	NJR85 [AJR85]	NKR85	NLR85 [ALR85]	NMR85 [AMR85]	NNR85	NPR85 [APR85]	FVR34	CVR51	CXE51 CYE51	CYE77					
			作業項目	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式
62 63	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	4HV1 (CNG)	4HV1 (CNG)	4HV1 (CNG)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	4J1 (ハイブリッド)	6HK1	6WF1	6WF1	6UZ1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	—	—	—	—

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名 デトロールト バン [ダイナ/トヨ エース/ルードバ ン]	デトロ						プロフィア														
				[ダイナ/トヨエース]						8~15トン														
				型式	XZC605Y [XZC605V]	BZU600M BZU600X BZU600 BZU600A	TRC600M TRC600X TRC600 TRC600A TRU600	XZC700系 XZC600系 XZC700系	XZU600系 XZU700系 XZU600系 XZU700系	XKC605M XKC645M XKC655M XKC605 XKC645 XKC655	XKU600系 XKU700系 XKU600系 XKU700系	レンジャー 4トン	3軸前2軸			3軸後2軸				4軸		トラクター		
													FC9J	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E
エンジン型式	N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリッド)	N04C (ハイブリッド)	J05E (ハイブリッド)	A09C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	E13C		
152 153	1841	尿素水水位センサー取替(1個) (温度センサー一体、尿素水タンク脱着を含む)	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3		
184 185	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	4.2⇒5.5	4.2⇒5.5	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2			

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター						ファイター				スーパーグレート				ローザ		
				4トン						8~15トン				トラクター		バス				
				型式	FBA00 FBA20 FBA30 FBA60	FEA20 FEA50 FEA70	FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90	FDA00 FDA20 FDA40	FGA20 FGB70	FK6系 FK7系	FK62FY FK65FY FK72FY	FK62FZ FK65FZ FK72FZ	FQ62F	FU50V FU54V FU55V	FV50V FV54V	FY50V FY54V	FS50V FS54V FS55V	FP54VDR FP54VER FP54VGR	FV50VJR	BE640G BE640J
エンジン型式	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	6M60	6M60	6M60	6M60	6R10	6R10	6R10	6R10	6R10	6R10	4P10				
254 255	0040	自家用 12か月点検 基本点検 保安確認検査	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
288 289	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点検	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	2.0	1.3	1.3	1.5⇒2.0		
290 291	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	—	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	1.4	—	0.7		
292 293	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	コンドル					クオン		クオン				トラクター	
				5~7トン					8~15トン		8~15トン					
				型式	MK38L	LK38C LK38L	LK39N	PK39L	PW39L	CK5XL	CV5YB	CD5ZA	CW5YL CW5ZA	CG5ZA	GK5XA	GK6XA
エンジン型式	GH5	GH5	GH7	GH7	GH7	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH13				
336 337	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—	—

【2013年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ダイハツ																		
				ミライース [ピクシスエ ボック] (プレオプラ ス)																		
				型式	LA300S (LA300A) (LA300F) LA310S (LA310A) (LA310F)																	
						エンジン型式	KF-VE															
42	2210	ウォーター・ポンプ取替	2.5⇒1.5																			

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ボルテ	アクア	カラーラクスシオ		カラーファイルダール		オーリス		プリウス PHV	プリウス α	アベンシス ワゴン	カムリ [アルティス]	アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	CT200h	GS250	GS350	GS450h			
			型式	型式	NSP140	NCP141 NCP145	NHP10	NRE160	NZE161 NZE164	NZE161G NZE164G	ZRE162G	NZE181H NZE184H	ZRE186H	ZVW35	ZVW40W ZVW41W	ZRT272W	AVV50 [AVV50N]	ATH20W	ZWA10	GRL11	GRL10 GRL15	GWL10		
			エンジン型式	エンジン型式	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	2AZ-FXE	2ZR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FXE		
114	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)								1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2			
115	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)								1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7			

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		N BOX		N-ONE		フリード ハイブリッド	インサイト	CR-Z	フィット シャトル ハイブリッド	フィット シャトル	アコード	アコード ツアラー	CR-V							
			型式	型式	JF1 JF2	JG1 JG2	GP3	ZE3	ZF2	GP2	GG7 GG8	CU1	CW1	RM1	RM4								
			エンジン型式	エンジン型式	S07A (N/A)	S07A (T/C)	S07A (N/A)	S07A (T/C)	LEA-MF6	LEA-MF6	LEA-MF6	LDA-MF6	L15A	R20A	R20A	R20A	K24A						
234	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側)(含 ドラ			1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9				1.7				2.1							
235	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側)(含 ドラ			1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9				1.7				2.1							
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)			1.7⇒1.1	1.7⇒1.1	1.6⇒1.1	1.6⇒1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	2.6	2.6	2.4	2.4						
	236	整備追加点数	4WD車		0.2	0.2	0.4⇒0.2	0.4⇒0.2															
	237	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	4WD車		1.6⇒0.8	1.6⇒0.8	1.4⇒0.8	1.4⇒0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.4	1.4	1.3	1.3						
		整備追加点数	4WD車		0.2	0.2	0.5⇒0.2	0.5⇒0.2															

【2014年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		エルガ																		
			型式	型式	バス																		
			エンジン型式	エンジン型式	LV234	6HK1-HB1																	
26	1841	尿素水水位センサ取替(1個)			2.9⇒3.0																		
29	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)			4.8⇒5.6																		

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キャリイ [スクラムトラック] (NT100 クリッパー)																	
			型式	型式	DA16T [DG16T] [DR16T]																	
			エンジン型式	エンジン型式	R06A																	
34	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替			0.4⇒0.5																	
36 37	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替			0.5⇒0.7																	

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイゼット カーゴ																	
			型式	型式	S321V [S321B] (S321M) S331V [S331B] (S331M)																	
			エンジン型式	エンジン型式	KF-DET																	
46	2210	ウォーター・ポンプ取替			2.5⇒3.5																	

川崎重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		Z250	Ninja 250	Ninja 250 ABS	Ninja 400	Ninja 400 ABS													
			型式	型式	ER250C	EX250L	EX250L	EX400E	EX400E													
			エンジン型式	エンジン型式	EX250LE	EX250LE	EX250LE	ER400BE	ER400BE													
115		下記の作業項目の削除(作業番号5050を追加)																				
	5040	フロント・ホイール・ハブ取替			0.4⇒	0.4⇒	0.4⇒	0.5⇒	0.5⇒													
	5050	フロント・ハブ・ベアリング取替(1台)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5													

【2015年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ムーヴ [ステア]			タント		ウェイク		ハイゼット トラック [ピクシス トラック] (サンバー トラック)														
			コペン	LA150S [LA150F] LA160S [LA160F]			LA600S LA610S		LA700S LA710S		S500P [S500U] (S500I) S510P [S510U] (S510I)														
			型式	LA400K																					
エンジン型式	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VE																
50 51	2210	ウォーター・ポンプ取替		2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	2.0⇒3.5														
58 59	下記の作業項目を削除 5270 リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			1.5⇒	1.5⇒	1.5⇒	1.5⇒	1.5⇒	1.5⇒	1.5⇒	—														

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	iQ	ヴィッツ		ラクティス [トレジア]	カローラ アクシオ ハイブリッド	カローラ フィールダー ハイブリッド	プロボックス バン	プロボックス バン サクシード バン	ノア ヴォクシー エスクァイア	ノア ハイブリッド ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クラウン		クラウン ハイブリッド	クラウンマジェスタ ハイブリッド	IS250	IS300h	IS350	
			型式	NGJ10	NSP130	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NKE165	NKE165G	NSP160V	NCP160V NCP165V	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	ZWR80G	ZSU60W ZSU65W	AVU65W	GRS210 GRS211	GRS214	AWS210 AWS211	AWS215	GWS214	GSE30 GSE35	AVE30	GSE31
			エンジン型式	1NR-FE (S/C)	1NR-FKE	1NZ-FE (T/C)	1NR-FKE	1NZ-FXE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	3ZR-FAE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2AR-FSE	2AR-FSE	2GR-FXE	4GR-FSE	2AR-FSE	2GR-FSE
90 91	1950	ハイブリッド・バッテリー取替 整備追加点数	4WD車 リヤ・クォーラ パワー・シート	—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	3.5	—	3.3	—	—	3.5	3.5⇒5.8	3.5	—	1.8	—	
114 115	7300 7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	1.1	—	1.1	—	—	—	—	—	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	
116 117	7610	ABSフロント・ホイール・スピード・センサ取替(1個) 整備追加点数	2WD車 ストップ&スタートシステム サイド・マッド・ガード付	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	NX200t	NX300h	RC300h	RC350	RC F	GS300h	ランド クルーザー 70														
			型式	AGZ10 AGZ15	AYZ10 AYZ15	AVC10	GSC10	USC10	AWL10	GRJ76K GRJ79K														
			エンジン型式	8AR-FTS	2AR-FXE	2AR-FSE	2GR-FSE	2UR-GSE	2AR-FSE	1GR-FE														
145	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	0.7 0.1	1.0 0.1	0.7 0.1	0.6 0.1	—⇒0.6	0.8	—⇒2.3														
153	7300 7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		1.5⇒1.2 1.9⇒1.7	1.5⇒1.2 1.9⇒1.7	1.4⇒1.2 1.8⇒1.7	1.4⇒1.2 1.8⇒1.7	1.4⇒1.2 1.8⇒1.7	1.1⇒1.2 1.5⇒1.7	1.2 1.9⇒1.7														

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	N-WGN	フィット		フィット ハイブリッド	グレイス ハイブリッド	ヴェゼル	ヴェゼル ハイブリッド	アコード ハイブリッド	オデッセイ															
			型式	JH1 JH2	GK3 GK4	GK5 GK6	GP5 GP6	GM4 GM5	RU1 RU2	RU3 RU4	CR6	RC1 RC2															
			エンジン型式	S07A	L13B	L15B	LEB-H1	LEB-H1	L15B	LEB-H1	LFA-MF8	K24W															
214 215	5769 5770	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	4WD車	1.1 1.2⇒0.2	1.1 1.4	1.1 1.4	1.1 1.6	1.1 1.7	1.1 1.4	1.1 1.4	2.4	1.1	1.8														
214 215	7300 7301	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	4WD車	0.8 1.2⇒0.2	0.8 1.6	0.8 1.6	0.8 1.6	0.8 1.7	0.8 1.4	0.8 1.4	1.5	0.8	1.8														