

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和元年6月25日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【96年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	4トン		5~7トン		8トン		10トン超		10トン超		トラクター			バス							
			型式	エンジン型式	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸						
			NQR70 NRR33 FRR33 FRD33 FRS33	FSR33 FSS33 FTR33 FTS33 FSR32	FVZ32	CVR80 CVS81	CVZ80 CVZ81	CXM系 CYM系 CXK系 CXL系	CXG系 CYG系	CXZ系 CYZ系	CXH系 CYH系	ESR32 ETR32	EXR81 EXR82 EXD50 EXD81 EXD82	EXZ82	LR233 LR333 LT233 LT333 GR433	LV280 LV380 LV781 LV880							
	2210	ウォータ・ポンプ取替 (含 クランク・プーリー脱着)	2.4	2.4	2.4	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	2.4	7.8⇒	7.8⇒	2.7	7.8⇒							
		下記のエンジンにより点数が異なるため点数を追加																					
		6SD1	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6WA1	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8PE1	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
		10PE1	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	—	9.5	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
		12PE1	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	—	9.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4トン(NQR70)	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—
		A/C付(4HE1に適用)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		P/S付(4HE1に適用)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【98年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	エルフUT		エルフ	フォワード ジャストンII	10トン超		10トン超		トラクター				バス								
			型式	エンジン型式	VHR69	VKR66	NPR72	NQR72	3軸後2軸	4軸	4軸	GSR32 GTR32	EXR52 EXD52	EXZ52	EXZ75	LV780							LV782
			VHR69	VKR66	NPR72	NQR72	CYL50	CYL81	CYJ50	CYJ81	GSR32 GTR32	EXR52 EXD52	EXZ52	EXZ75	LV780	LV782							
	24 25	ウォータ・ポンプ取替(8PE1, 10PE1, 12PE1はクランク・プーリーの脱着を含む)	4JG2	4HF1	4HJ1	4HJ1	6WA1	10PE1	6WA1	10PE1	6HE1	6WG1	6WG1	10TD1	8PE1	12PE1							
			5.5	4.3	—	2.7	3.5	7.8⇒9.5	3.5	7.8⇒9.5	2.4	3.5	3.5	4.3	7.8⇒9.5	7.8⇒9.5							

【99年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	アルト		Kei		ワゴンR		ジムニー	ワゴンR ワイド	ジムニー ワイド	エスクード										
			型式	エンジン型式	HA12S	HA22S	HN11S	HN21S	MC11S	MC21S	JB23W	MA61S MB61S	JB33W	TA02W TD02W	TA52W TD52W							TD62W
			HA12S	HA22S	HN11S	HN21S	MC11S	MC21S	JB23W	MA61S MB61S	JB33W	TA02W TD02W	TA52W TD52W	TD62W	TD32W							
	54 55	オルタネータ取替	F6A	K6A	F6A	K6A	F6A	K6A	K6A	K10A	G13B	G16A	J20A	H25A	RF							
			1.0	0.6⇒1.0	1.0	0.6⇒1.0	1.0	0.6⇒1.0	0.8	1.3	0.7	0.5	1.1	0.7	0.8							

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	エルフ ルート バン	エルフ						エルフ		フォワード ジャストンII	4トン			5~7トン		8~15トン	バス				
			型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式				
			WHR69 WKR69	NHR69 NHS69	NKR69	NKR66	NKR71 NKS71	NPR66	NPR71	NPR72 NPS72	NPR75	NQR75	NRR35	FRR34 FRD34	FRR35 FRD35	FSD34	FSR34 FTR34	CYL51	LV832				
			4JG2	4JG2	4JG2	4HF1 4HF1-N	4HG1	4HF1	4HG1	4HJ1	4HK1-T	4HK1-T	6HL1	6HK1	6HL1	6HK1	6HK1	6WF1	6HE1				
	5040	フロント・ハブ取替(1輪) 整備追加点数	2.4	2.4⇒2.0	2.4	1.7	1.7	2.4	1.7	1.7	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	2.8				
		4WD車 ディスク・ブレーキ車	—	0.8	—	—	0.8	—	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) 整備追加点数	2.2	2.2⇒1.8	2.2	1.5	1.5	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.6	2.6				
		4WD車 ディスク・ブレーキ車	—	0.8	—	—	0.8	—	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪) 整備追加点数	1.7	1.7⇒1.3	1.7	1.0	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6				
		4WD車 ディスク・ブレーキ車	—	0.8	—	—	0.8	—	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1.9	1.9⇒1.5	1.9	1.2	1.2	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8				
		4WD車 ディスク・ブレーキ車	—	0.8	—	—	0.8	—	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	カラーバン スプリンターバン	カルディナ バン	ライトエースバン タウンエースバン	ハイエース バン	ハイエース コミュニティ	ランド クルーザー 100バン	クイック デリバリー 200	コースター									
			型式	CE105V CE107V	CT197V CT199V	KR42V CR42V CR52V	LH160系 LH170系 LH180系	RZH125B LH184B LH186B	HDJ101K	BU280K	HZB46V	BB58	HZB50	HDB50 HDB51						
			エンジン型式	3C-E	3C-E	7K-E 3C-E	5L	2RZ-E 5L	1HD-FTE	4B	1HZ	15B-FTE	1HZ	1HD-FTE						
176 177	8640	フロント・ブロー・モータ取替(1個)		0.4	0.5	0.5⇒1.8 0.5⇒1.8	0.6	0.6	0.6	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8						

【2001年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	テリオスキッド	ネイクッド	アトレーワゴン	ストーリア													
			型式	J131G		L750S L760S	S220G S230G	M100S M110S												
			エンジン型式	EF-DEM	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EJ-VE										
48	2470 ↓ 2471	フューエル・インジェクタ取替(1本)(1台) フューエル・インジェクタ取替(1台)		1.7	1.7	1.5	1.5	1.2	1.2	1.7										

【2002年版 貨物車編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	アルト バン	エブリイ	キャリイ														
			型式	HA23V	DA62V	DA62T														
			エンジン型式	K6A	K6A		K6A													
83	3100	オルタネータ取替(1個)		0.6⇒1.0	2.3	2.3	2.3													

【2003年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ウイングダム	ソアラ	クラウンセダン	クラウン	クラウンエステート	ノア ヴォクシー	エスティマ ハイブリッド	アルファードG アルファードV	ハイラックスサーフ			ランドクルーザープラド						
			型式	MCV30	UZZ40	GXS12	GBS12	JZS171	JKS175	GS171W	JZS171W	AZR60G AZR65G	AHR10W	ANH10W ANH15H	MNH10W MNH15W	RZN210W RZN215W	VZN210W VZN215W	KDN215W	RZJ120W RZJ125W	VZJ120W VZJ121W VZJ125W	KDJ120W KDJ121W KDJ125W
			エンジン型式	1MZ-FE	3UZ-FE	1G-FE	1G-FE +1GM	1JZ-FSE	2JZ-FSE +1GM	1G-FE	1JZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FXE	2AZ-FE	1MZ-FE	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV
214 215	8640	フロント・ブロー・モータ取替(1個) 整備追加点数		0.3	0.4	0.3	0.3	2.8	2.8	2.8	2.8	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	eKワゴン eKスポーツ	コルト		ランサー セディア	ランサー セディア ワゴン	ランサー EVOLUTION III	ディオン		パジェロ イオ	エアトレック		ディアマンテ				
			型式	H81W	Z25A Z26A	Z27A Z28A	CS2A	CS5W	CT9A	CR5W	CR6W	H76W	CU2W		CU4W	F34A			
			エンジン型式	3G83		4G19	4G15	4G15	4G93 (GDI T/C)	4G63 (T/C)	4G93 (GDI T/C)	4G94 (GDI)	4G93	4G63		4G64 (GDI)	6A13		
390 391	0020	12か月点検 基本点検 保安確認検査		1.8 2.0	1.8 2.0	2.1 2.3	2.1 2.3	2.2 2.4	2.2 2.6	— 2.6	2.4 2.6	— 2.6	2.4 2.6	2.4 2.6	2.6 2.6	— —			

【2004年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	プロボックスバン サクシードバン	ハイエース バン レジアス エースバン	ハイエース コミュニティ														
			型式	NCP50V NCP51V NCP55V	NCP52V	NLP51V	TRH102V TRH112V TRH112K TRH122K	TRH124B												
			エンジン型式	2NZ-FE 1NZ-FE	1NZ-FNE (CNG)	1ND-TV	1TR-FE	1TR-FE												
111	1740	触媒コンバータ取替(1個) 整備追加点数		0.7 0.2⇒0.9	0.7	1.0	0.8	0.8												

【2005年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パソッ (ブーン)		ポルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス アベンシスワゴン		ハリアー		マークX		クラウン		マジェスタ
			型式	エンジン型式	QNC10 (M301S)	KGC10 (M300S) KGC15 (M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	1AZ-FSE 1AZ-FSE	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	GRS180 GRS181	GRS182 GRS183	UZS186 UZS187
			エンジン型式	K3-VE	1KR-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FE	1MZ-FE	4GR-FSE	3GR-FSE	4GR-FSE	3GR-FSE	4GR-FSE	3GR-FSE
112 113	5050	フロント・ハブ・ベアリング (インナ・アウト) 取替 (1輪)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	3.2	3.2	3.5	3.5	—	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キューブ キュービック	ティエダ	ティエダ ラディオ	ラフェスタ	ティアナ			プレサージュ		ムラーノ		ステージア	スカイライン	フェアレディZ	フーガ		シーマ	プレジデント	エルグランド
			型式	BGZ11	C11 NC11	SC11 SNC11	B30 NB30	J31	TNJ31	PJ31	TU31 TNU31	PU31 PNU31	TZ50	PZ50 PNZ50	PM35 PNM35	CPV35	HZ33	Y50	PY50 PNY50	GF50 GNF50	PGF50	ME51 MNE51	
			エンジン型式	CR14DE	HR15DE	HR15DE	MR20DE	VQ23DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ25DE	VQ35DE	VK45DE	VK45DE
186	3040	スパーク・プラグ清掃/取替 (1台)	1.1	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.7⇒1.9	1.3	0.7	1.3	0.8	1.5	0.8	1.7	1.3	1.3	2	1.6	1.6	1.1	1.1	2.2		
187	3070	イグニッション・コイル取替 (1個)	0.9	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	1.5⇒1.8	1.1	0.4	1.1	0.5	1.1	0.5	1.5	0.7	0.7	1.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9		
210 211	8490	ラジオ・アンテナ取替 [ティエダ、ティエダラディオ、ラフェスタ、ムラーノはラジオ・アンテナ・ロッド取替を示す]	0.7	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.7	—	—	—	—	—		

【2006年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		タウンエースバン ライトエースバン	タウンエーストラック ライトエーストラック	ハイエース レジラスエース			ハイエース コミュニーター	ハイエース コミュニーター	ダイナ ルトバン トヨエースルトバン	ダイナ トヨエース		コースター							
			型式	KR52V	KM70 KM75 KM80 KM85	CM70 CM75 CM80 CM85	TRH200K TRH200V	TRH221K TRH226K	KDH200K KDH200V KDH205V KDH220K KDH225K	TRH223B TRH228B	KDH222B KDH227B	KDY240V KDY290V	RZU300A	KDY220 KDY230	KDY270 KDY280	XZB40 XZB46V XZB50 XZB51 XZB56V						
			エンジン型式	7K-E	7K-E	3C-E	1TR-FE	2TR-FE	2KD-FTV	2TR-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	2KD-FTV	2KD-FTV	3RZ-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	N04C-TB N04C-TC N04C-TG				
204 205	8640	フロント・ブロー・モータ取替 (1個) 整備追加点数	0.5⇒1.8	0.9⇒1.8	0.9⇒1.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.3	0.6	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—
		運転席エア・バッグ付 助手席エア・バッグ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ブレイド	カムリ (アルティス)	RAV4	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クルーガー ハイブリッド	エスティマ		エスティマ ハイブリッド	クラウン	ハイラックス サーフ	ランドクルーザー プラド	IS250	IS350	GS350	GS430	GS450H	LS460
			型式	AZE156H AZE154H	ACV40 (ACV40N) ACV45 (ACV45N)	ACA36W ACA31W	GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W	MHU38W	MHU28W	ACR50W ACR55W	GSR50W GSR55W	AHR20W	GRS184	GRN215W	GRJ120W GRJ121W	GSE20 GSE25	GSE21	GRS191 GRS196	UZS190	GWS191	USF40	
			エンジン型式	2AZ-FE	2AZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	3MZ-FE	3MZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	2AZ-FXE	2GR-FSE	1GR-FE	1GR-FE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FSE	3UZ-FE	2GR-FSE	1UR-FSE	
164 165	3100	オルタネータ取替 (1個)	1.0	1.1	1.0	0.8⇒1.9	—	—	1.0	5.2	1.1	1.0	0.8	0.8	1.5	1.5	1.1	1.1	—	1.5		

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マーチ	ノート	キューブ	キューブ キュービック	ウイングロード	ティエダ	ティエダ ラディオ	ブルーバード		ブルーバードシルフィ	スカイライン	フーガ	セレナ [ランディ]		
			型式	YK12	E11 NE11	YZ11	YGZ11 YGNZ11	YI2 NY12	JY12	JC11	SJC11	QU14	HU14	G11 NG11	KG11	V36 NV36	PV36	GY50	C25 (SC25) CC25 NC25 (SNC25) CNC25
			エンジン型式	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	QG18DE	QG18DD	SR20VE	HR15DE	MR20DE	VQ25HR	VQ35HR
222	3040	スパーク・プラグ清掃/取替 (1台)	1.2⇒1.5	1.1⇒1.5	1.2⇒1.5	1.2⇒1.5	0.9⇒1.3	1.2⇒1.4	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9	1.1⇒1.3	1.2⇒1.4	1.2	1.2	1.2	1.3⇒1.7
223	3070	イグニッション・コイル取替 (1個)	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	0.8⇒1.2	0.9⇒1.3	1.2⇒1.4	1.2⇒1.4	0.5	0.5	—	0.9⇒1.2	1.1⇒1.3	0.5	0.5	0.7	1.1⇒1.6
248 249	8490	ラジオ・アンテナ取替 [ティエダ、ティエダラディオはラジオ・アンテナ・ロッド取替を示す]	0.8	0.8⇒3.7	0.7	0.7	0.8⇒2.8	0.8⇒2.8	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—
250 251	8640	フロント・ブロー・モータ取替 (1個)	3.2	1.8	3.4	3.4	2.0⇒2.5	2.0⇒2.5	1.6	1.6	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2	0.4	0.4	0.4	0.4

【2008年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	フォワード				ギガ		エルガシオ [レインボーII]	エルガ [ブルーリボンII]											
			4トン		5~7トン		8~15トン		バス												
			型式	FRR90	FRS90	FSR90	FSS90	CVR52	CXE77	LR234 [KR234]	LV234 [KV234]										
		作業項目	エンジン型式	4HK1	4HK1	4HK1	4HK1	6WG1	6UZ1	6HK1	6HK1										
70	2460	【12か月点検時附加作業項目】 フェューエル・フィルタ取替(1個)	エレメント式	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4⇒0.7	0.4⇒0.7	0.3	0.3										
71		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	0.3	0.3										

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	タウンエース バン	タウンエース トラック	ハイエース レジアス エース	ハイエース コミュニーター	クイック デリバリー 200	ダイナ ルードバン トヨエース ルードバン	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース												
			ライトエース バン	ライトエース トラック																		
			型式	S402M	S402U	KDH201V KDH201K KDH206V KDH211K KDH221K	KDH223B	XKU280K	KDY241V	TRY220 TRY230	TRY231	KDY221 KDY231 KDY271 KDY281										
		作業項目	エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	1KD-FTV	1KD-FTV	N04C-T HV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FPE	1KD-FTV										
206	9270	ドア・キー・シリンダ取替(1個)		0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.3	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7										
207	9280	キー・シリンダ・セット取替(1台)		2.2	2.2	1.5	1.5	0.8	1.2	0.8⇒1.7	0.8⇒1.7	0.8⇒1.7										

日産

掲載ページ	作業番号	車名	AD ADエキスパート [ファミリアバン] (ランサーカーゴ)			キャラバン [コモ]		キャラバン マイロバス [コモマイロバス]	アトラス [エルフ] <コンドル>														
			型式	VAY12 [BVAY12] (CVAY12)	VY12 [BVY12] (CVY12)	VJY12 [BVJY12] (CVJY12)	VRE25 [JVRE25]	CSGE25 [JCSGE25]	DSGE25 [JDSGE25]	SQ1F24 [ASQ1F24] <NSQ1F24>	SZ1F24 [ASZ1F24] <NSZ1F24>	SZ4F24 [ASZ4F24] <NSZ4F24>	TZ2F24 [NTZ2F24] TZ3F24 [NTZ3F24]										
			エンジン型式	CR12DE	HR15DE	MR18DE	QR20DE	QR25DE	QR25DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi										
224	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.2	0.9⇒1.3	1.2⇒1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—											
225	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.9	0.8⇒1.2	0.9⇒1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—	—											
248	8640	フロント・ブロー・モータ取替(1個)	2.0⇒2.5	2.0⇒2.5	2.0⇒2.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7											
249																							

日野

掲載ページ	作業番号	車名	デュトロルードバン [ダイナ/トヨエース ルードバン]	デュトロ [ダイナ/トヨエース]				デュトロ [ダイナ/トヨエース]				プロフィア				ボンチョ	ブルーリボン シティ ハイブリッド	セラガR ハイブリッド		
			8~15トン		3軸前2軸		3軸後2軸		バス											
			型式	XZU508Y [XZU508V]	TRU300系 [TRU300系] TRU500系 [TRU500系]	BZU300M [BZU300] BZU340M [BZU340]	XZU300系 [XZU300系]	XKU308M [XKU308H] XKU338M XKU344M [XKU344] XKU348M [XKU348]	XZU400系 [XZU400系]	XKU414M [XKU414] XKU424M [XKU424]	XZU500系 [XZU500系]	XKU508M [XKU508H]	FH1A	FN1A GN1A	FR1A	FS1A	HX6J	HU8J	RU2P	
320	5881	Vロッド取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
321	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

【2009年版 乗用車編】

日産

掲載ページ	作業番号	車名	キューブ	ノート	ティアナ		フェア レディZ	スカイライン	スカイライン	ブーガ		X-TRAIL			デュアリス	ムラーノ		キャラバン [コモ]				
			型式	Z12 NZ12	ZE11	TN32	J32	PJ32	Z34	CKV36	KV36	Y50	PY50 PNY50	T31 NT31	TNT31	DNT31	J10 KJ10 NJ10 KNJ10	TN251	PN251	SE25 [JSE25] SGE25 [JSGE25]		
			エンジン型式	HR15DE	HR16DE	QR25DE	VQ25DE	VQ35DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ35HR	MR20DE	QR25DE	M9R	MR20DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE		
270	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.6	1.1⇒1.5	0.6	2.5	2.5	1.5	1.2	1.2	1.6	1.6	1.1⇒1.7	0.7	—	1.1⇒1.6	0.6	2.6	0.7			
271	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.8⇒1.5	0.9⇒1.4	0.4	2.1	2.1	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8⇒1.6	0.4	—	0.8⇒1.5	0.5	2.2	0.3			

【2010年版 貨物車編】

日産	掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		NV200 バネット	シベリアン [ジヤニー]																
				型式	エンジン型式		EHW41 (SEHW41) EYW41 (SEVW41)	ECW41 (SECW41) EJW41 (SEJW41)															
				VZNY12 [CVZNY12] [BVZNY12]	HR16DE	HR16DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi															
				—	—	2.7	3.6	3.6															
106	0060		事業用 3か月点検 基本点検	—	—	2.7	3.6	3.6															
			整備追加点数	—	—	—	—	0.6	0.6														
	0070		事業用 12か月点検 基本点検	—	6.2	8.7	8.7	8.7															
			整備追加点数	—	—	1.5	1.5	1.5															
114	3040		スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	0.9⇒1.3	1.1⇒1.3	—	—	—															
	3070		イグニッション・コイル取替(1個)	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	—	—	—															
127	8640		フロント・ブロー・モータ取替(1個)	2.0⇒2.5	1.2	0.5	0.5	0.5															

【2011年版 乗用車編】

日産	掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ジューク		NV200 バネット	X-TRAIL	ムラーノ	スカイライン クロスオーバー	フェアレディZ	プーガ		セレナ	エルグランド							
				型式	エンジン型式	YF15	F15 NF15	M20	DNT31	TZ51	J50 NJ50	HZ34	Y51	KY51 KNY51	C26 FC26 NC26 FNC26	TE52 TNE52	PE52 PNE52						
				HR12DE	HR15DE	MR16DDT	HR16DE	M9R	QR25DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ37VHR	MR20DD	QR25DE	VQ35DE							
222	3040		スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.4	0.9⇒1.4	1.1	1.1⇒1.3	—	0.6	1.1	1.5	1.2	1.2	1.5	0.7	1.5							
223	3070		イグニッション・コイル取替(1個)	0.8⇒1.3	0.8⇒1.3	0.8	0.8⇒1.2	—	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	1.2⇒1.4	0.4	1.2							

【2012年版 貨物車編】

日産	掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デュトロ [ダイナ/トヨエース]						レンジャー	プロフィア								トラクター		
				型式	エンジン型式	BZU600M [BZU600] [BZU600A]	TRC600M TRC600X [TRC600] [TRC600A] [TRU600]	XZC600系 [XZC600系]	XZU600系 [XZU600系]	XKC605M XKC645M [XKC605] [XKC645] [XKC655]	XKU600系 XKU700系 [XKU600系] [XKU700系]	FC9J	3軸前2軸		3軸後2軸			4軸		3軸後2軸			
				N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイリフト)	N04C (ハイリフト)	J05E (ハイリフト)	A09C	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E
164	4010		クラッチO/H (含 トランスミッション脱着, クラッチ・カバーAssy取替, クラッチ・ディスク取替, レリーズ・ベアリング取替)	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	3.4⇒3.7	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	4.5⇒5.0	4.5⇒5.0	7.0	8.0	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.9	8.9	8.0	8.0	14.0
			整備追加点数	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			簡型9段M/T車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
			プロシフト装着車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	
			リターダ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	
			PTO付	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			MZZ6R型M/T車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			クラッチ・カバーO/H時	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	

マツダ

日産	掲載ページ	作業番号	作業項目	車名															
				型式	エンジン型式														
				SKP2V SKP2M (SKP2MN)	SKP2T (SKP2TN) SKP2L (SKP2LN)														
				L8-DE	L8-DE														
239	4330		下記の作業項目の削除	—	—														
			オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)	—	—														

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター					ファイター				スーパーグレート				トラクター		ローザ				
			型式	エンジン型式					4トン	5~7トン	8~15トン		3軸後2軸		4軸	3軸後2軸		バス				
				FBA00 FBA20 FBA30 FBA60	FEA20 FEA50 FEA70	FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90	FDA00 FDA20 FDA40	FGA20 FGB70	FK6系 FK7系	FK62FY FK65FY FK72FY	FK62FZ FK65FZ FK72FZ	FQ62F	FU50V FU54V FU55V	FV50V FV54V	FY50V FY54V	FS50V FS54V FS55V	FP54VDR FP54VER FP54VGR	FV50VJR				
256 257	1090	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替(スーパーグレートの設定点数「0.6」は、ダイレクト・ファン仕様(1本取替)を示す) 整備追加点数	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.3				
		固定キャブ車 オフセット・ファンのオルタネータ・ベルト	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
262 263	1090	Vベルト全数取替(スーパーグレートの設定点数「0.6」は、ダイレクト・ファン仕様(1本取替)を示す) 整備追加点数	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.9				
		固定キャブ車 オフセット・ファンのオルタネータ・ベルト	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

【2013年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド [ダイグニティ]	セレナ ハイブリッド [ランディ]												
			型式	E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51	HGY51 [BHG51]												HC26 [SHC26] HFC26
			エンジン型式	HR12DE	HR12DDR	HR12DE	MRA8DE	QR25DE	VQ35HR -HM34	VQ35HR +HM34												MR20DD -SM23
148	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.4	1.1	1.1⇒1.3	0.7⇒1.3	0.7	2.1	2.1	1.5												
149	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.9⇒1.3	0.9	0.9⇒1.2	0.4⇒1.2	0.3	1.1	1.1	1.2⇒1.4												

本田技研

掲載ページ	作業番号	車名	N BOX		N-ONE		フリード ハイブリッド	インサイト	CR-Z	フィット シヤトル ハイブリッド	フィット シヤトル	アコード	アコード ツアラー	CR-V								
			型式	JF1 JF2	JG1 JG2	GP3	ZE3	ZF2	GP2	GG7 GG8	CU1	CW1	RM1	RM4								
			エンジン型式	S07A (N/A)	S07A (T/C)	S07A (N/A)	S07A (T/C)	LEA-MF6	LEA-MF6	LEA-MF6	LDA-MF6	L15A	R20A	R20A	R20A							K24A
4651	4651	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(右側) 整備追加点数	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.9	2.4	1.3	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7							
232 233	4652	下記整備追加点数(赤字部分)を削除 フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側) 整備追加点数	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.9	2.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6							
		4WD車 M/T車	2.2	2.2	2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

【2014年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	NV350キャラバン [コモ]					NV350キャラバン マイクロバス														
			型式	VY12 [BVY12] [CVY12]	VR2E26 [JVR2E26]	CS4E26 [JCS4E26]	VW2E26 [JWV2E26] VW6E26 [JWV6E26]	CW4E26 [JCW4E26] CW8E26 [JCW8E26]	DS4E26													DW4E26
			エンジン型式	HR15DE	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi	YD25DDTi	QR25DE													YD25DDTi
63	3040 3070	スパーク・プラグ清掃/取替(1台) イグニッション・コイル取替(1個)	0.9⇒1.3	0.7	0.7	—	—	0.7	—													
74	8640	フロント・ブロー・モータ取替(1個)	2.0⇒2.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4													

【2015年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	車名	トヨタ						ランド クルーザー 70												
			型式	NX200t	NX300h	RC300h	RC350	RC F	GS300h												
			エンジン型式	8AR-FTS	2AR-FXE	2AR-FSE	2GR-FSE	2UR-GSE	2AR-FSE												
132	1090	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替	0.3⇒0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3												
135	1090	Vベルト全数取替	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4												

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	X-TRAIL	ティアナ	スカイライン	スカイラインハイブリッド															
			型式	T32 NT32	L33	YV37 ZV37	HV37 HNV37															
			エンジン型式	MR20DD	QR25DE	274A 274930	VQ35HR -HM34															
166	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)		0.7⇒1.7	0.8	1.6	2.1															
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)		0.4⇒1.6	0.5	1.2	1.1															

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	eKワゴン eKカスタム	eKスペース eKスペースカスタム	ミラージュ	アウトランダー PHEV	デリカD:5													
			型式	B11W		B11A		A03A	GG2W	CV1W											
			エンジン型式	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3A92	4B11 (S81/Y61)	4N14											
282	9050	ラジエータ・グリル脱着		1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.9	0.7											
		整備追加点数		0.3	0.3	—	—	—	—	—	—										
		カスタム カスタム以外		—	—	0.2	0.2⇒	—	—	—	—										

【2016年版 総合編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	アルト	ラン	ワゴンR [フレア]	ハスラー [フレアクロスオーバー]	スペーシア [フレアワゴン]	エブリイ ワゴン [スクラム ワゴン]	エブリイ [スクラムバン]	ソリオ	SX4 S-CROSS	エスクード									
			型式	HA36S	HE33S	MH44S [MJ44S]	MR41S [MS41S]	MK42S [MM42S]	DA17W [DG17W]	DA17V [DG17V]	MA26S MA36S	YA22S YB22S	YD21S YE21S									
			エンジン型式	R06A(T/C)	R06A(N/A)	R06A(T/C)	R06A(N/A)	R06A(T/C)	R06A(N/A)	R06A(T/C)	R06A(N/A)	R06A(T/C)	K12C	M16A	M16A							
46	47	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)		—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5									
68	69	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)		—	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.1	0.9⇒1.1									
		リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)		—	—	—	—	—	—	—	—	2.0⇒2.1	2.0⇒2.1									
		リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)		—	—	—	—	—	—	—	—	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1									

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	X-TRAIL																		
			型式	HT32 HNT32																		
			エンジン型式	MR20DD-RM31																		
202	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)		0.7⇒2.2																		
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)		0.4⇒2.1																		
		整備追加点数		0.1																		

【2018年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ヴィッツ ハイブリッド	JPN TAXI (ジャパンタクシー)	プリウス PHV	カムリ	ハリアー	アルファード ヴェルファイア	RC350	RX450hL	LC500	LC500h	LS500	LS500h	ハイエース レジアスエース		ハイエース コミュニーター	ハイラックス	コースター				
			型式	NHP130	NTP10	ZVW32	AXVH70	ASU60W ASU65W	GGH30W GGH35W	GSC10	GYL26W	URZ100	GWZ100	VXFA50 VXFA55	GVF50 GVF55	GDH201K GDH201V GDH206K GDH206V	GDH211K GDH221K GDH226K	GDH223B	GUN125	XZB60 XZB70 XZB60V XZB70V				
			エンジン型式	1NZ-FXE	1NZ-FXP	2ZR-FXE	A25A-FXS	8AR-FTS	2GR-FKS	2GR-FKS	2GR-FKS	2GR-FXS	2UR-GSE	8GR-FXS	V35A-FTS	8GR-FXS	1GD-FTV	1GD-FTV	1GD-FTV	2GD-FTV	N04C			
128 129	5840	リヤ・ラテラル・コントロール・ロッド取替(1本)		—	1.0	2.2	2.2	2.3	—	2.3	3.9	2.3	2.3	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—			
		整備追加点数		—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		左側 インテリジェント・クリアランス・ソナー付		—	—	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		バック・ガイド・モニタ付 パノラミックビュー・モニタ・システム付		—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
150 151	9220	リヤ・ドア・ウインド・ガラス取替(1枚) [スライド・ドア・ウインド・ガラス取替を含む]		0.7	1.2	0.9	1.0	0.8	1.2	—	1.0	—	—	4.8	3.2	2.3	2.3	2.3	0.8	—	—			
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		運転席側 パワー・ウインド付 リヤ・ドア・サンシェード ストップ&スタート・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1⇒		